

ТУ 4591-017-43174012-2006, ТУ 4591-016-43174012-2007

# АВТОКОМПОНЕНТЫ

для ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, КамАЗ, Урал, ЗИЛ, БелАЗ, ПАЗ,  
специализированной техники





■ T117 - 1306100-01  
■ T117 - 1306100-02  
■ T117 - 1306100-04  
■ T117 - 1306100-05



■ T217 - 1306100 -01 (усиленный)  
■ T217 - 1306100 -02 (усиленный)  
■ T217 - 1306100 -05 (усиленный)  
■ T227 - 1306100-05 (усиленный)



■ T117 - 1306100-06  
■ T217 - 1306100-06 (усиленный)



■ T118 - 1306100-01  
■ T118 - 1306100-02  
■ T118 - 1306100-04



■ T118 - 1306100-03  
■ T118 - 1306100-06



■ 2190-1306010- 14



■ 21073-1306010- 02



■ 2108-1306010-14




■ 2123-1306010-03



■ 1118-1306010-03



■ 21082-1306020  
«Крышка термостата  
с термозлементом сборки (ремкомплект)



■ 21082-1306010-14



■ T127 - 1306100-08



■ 1118-1306030  
Крышка термостата  
с термозлементом в сборе (ремкомплект)



■ Датчик давления DDM.016



■ Термозлемент ЭТ123-1306090-01  
(Во включатель гидромфты  
привода вентилятора)



■ Пробка радиатора 21073-1304010-01



■ T128 - 1306100-01



■ T127 - 1306100-09



■ Свеча накаливания TPA-C11

■ Свеча накаливания TPA-C23

- Высокая коррозионная стойкость и устойчивость к кавитационному разрушению.
- Высокая теплопроводность материала термозлемента, обеспечивающая быстрое реагирование термостатов на изменение температуры охлаждающей жидкости.
- Импортные комплектующие и 100% контроль качества на оборудовании с микропроцессорным управлением.
- Лазерная маркировка даты изготовления, серийного номера и штрихового кода изделия.
- Защита от подделок, полная прослеживаемость и идентификация изделий в процессе производства и эксплуатации.
- Запатентованные конструктивные решения.
- Гарантия 12 месяцев.

## Применяемость термостатов и термозлементов

Обозначение	Объект применяемости	Температура начала открытия основного клапана, °С	Температура полного открытия основного клапана, °С
<b>T117-1306100-01</b>	Авт. ГАЗ 2410,3102,3110,3302,2705	80±2	95±2
<b>T217-01 усиленный</b>	УАЗ 3151,3160, КамАЗ 5320,4310 и их модификации. Двигатели ЯМЗ.	80±2	95±2
<b>T117-05</b>	Двиг. ОАО «АМЗ» спецтехника.	82±2	97±2
<b>T217-05 усиленный</b>		82±2	97±2
<b>T227-05 усиленный + обрезиненный основной клапан</b>		82±2	97±2
<b>T117-02</b>	Авт. БелАЗ, МоАЗ. Трактор К700 с двигателями ЯМЗ 8401.10, 8423.10	70±2	85±2
<b>T217-02 усиленный</b>	ЗИЛ 4314, Авт. Урал.	70±2	85±2
<b>T117-04</b>	Авт. ЗИЛ 5301 с двиг. ММЗ Д245 и их модификации.	87±2	102±2
<b>T117-06</b>	Авт. МАЗ с двиг. ЯМЗ 236,238,240.	80±2	95±2
<b>T217-06 усиленный</b>	БелАЗ с двиг. ЯМЗ 8424. Двиг. ЯМЗ 7511-01, 7601.10-01 и их модификации.	80±2	95±2
<b>T117-09</b>	Тракторные двигатели ММЗ серии 3LD	80±2	95±2
<b>T127-08 (5257076)</b>	Двигатели «Камминз» ISF 2.8s	82±2	97±2
<b>T127-09 (4929642)</b>	Двигатели «Камминз» ISF 3.8s, ISBe, ISDe	82±2	97±2
<b>T118-01</b>	Авт. ГАЗ 3307, 66, 3402, ПАЗ 3205 и их модификации.	80±2	95±2
<b>T118-04</b>		87±2	102±2
<b>T118-02</b>		70±2	85±2
<b>T128-01 усиленный</b>		80±2	95±2
<b>T118-03</b>	Авт. УАЗ 3151, 3741, 3303	70±2	85±2
<b>T118-06</b>	Двиг. ОАО «АМЗ» спецтехника. Авт. УАЗ 3151, 3741, 3303	80±2	95±2
<b>21073-1306010- 02</b>	Авт. ВАЗ 2101-2107, 21213, 21214. Москвич 2141, ИЖ 2126, 2717.	80±2	95±2
<b>2190-1306010-14</b>	Лада-Гранта ВАЗ 2190	85±2	100±2
<b>2108-1306010-14</b>	Авт. 2108, 2109, 1111 «Ока» с карбюратором.	85±2	100±2
<b>2123-1306010-03</b>	Авт. «Нива-Шевроле» 2123.	80±2	95±2
<b>21082-1306010-14</b>	Авт. 2108, 2109, 1111 «Ока» с инжектором.	85±2	100±2
<b>1118-1306010-03</b>	Авт. ВАЗ 1118 Калина и их модификации.	85±2	100±2
<b>Крышка термостата с термозлементом в сборе (ремкомплект) 21082-1306020</b>	Авт. 2108, 2109, 1111 «Ока» с инжектором.	85±2	100±2
<b>Крышка термостата с термозлементом в сборе (ремкомплект) 1118-1306030</b>	Авт. ВАЗ 1118 Калина и их модификации.	85±2	100±2
<b>Термозлемент ЭТ123-1306090-01 (во включатель гидромфты привода вентилятора) (85°С)</b>	Двиг. КамАЗ 5320, 4310 и их модификации.	-	-
<b>Пробка радиатора 21073-1304010-01</b>	ВАЗ 2101-2107, 21213, 21214 «Нива»; Москвич 2141-70, ИЖ 2126, 2717 с двигателем ВАЗ и их модификации.	-	-
<b>Датчик давления DDM.016</b>	КАМАЗ; МАЗ: 6422, 5432, 6502; КрАЗ: 250,260; ЛАЗ 4202; Урал 5557; КАЗ 4540; Москвич 2141.	-	-
<b>Свеча накаливания ТРА-С11</b>	Двигатели ММЗ.	-	-
<b>Свеча накаливания ТРА-С23</b>	Двигатели ММЗ.	-	-

Наличие дренажного клапана в перепускном отверстии термостатов грузовой серии обеспечивает снижение протечки охлаждающей жидкости в радиаторный канал при прогреве двигателя и способствует быстрому выходу двигателя в рабочий режим на холостом ходу, обеспечивая снижение расхода топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу.

